



24PROC014536360 2024-04-05

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΑΙΤΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27210-46130, 137
E-MAIL: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 25/2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.319,57€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% & 24% CPV: 33141600-6, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 16/04/2024 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	1311&1841
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	CPV: 33141800-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	18.319,57 € (σύμπ. ΦΠΑ 13% & 24%) Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΜΧ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ΕΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Ανάρτηση στα προγράμματα ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τις Διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
3. Του Ν. 4052/1-03-2012.Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις Αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. **32/19.10.2023 (Θ: 23)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
2. Την υπ'αριθμ. **45/20.12.2023 (Θ: 21)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας πινάκων προγραμματισμού προμηθειών-υπηρεσιών κάτω των 30.000 € του έτους 2024-2025 της Ν.Μ.Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.
3. Την με αρ. **7347/22.03.2024** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη Ν.Μ Καλαμάτας (**ΑΔΑ:ΨΘ9Μ4690ΒΦ-ΥΑ4**).
4. Την με αρ. **7346/22.03.2024** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη Ν.Μ Καλαμάτας (**ΑΔΑ:ΨΖ8Χ4690ΒΦ-ΞΝΘ**).
5. Την υπ' αριθμ. **8169/03.04.2024** Απόφαση Διοικήτριας του Γ. Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας της Προμ. 25/2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αναλώσιμου Οδοντιατρικού Υλικού για τη Ν.Μ.Καλαμάτας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια **ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ** προϋπολογισθείσας δαπάνης **18.319,57€** (συμπ. **ΦΠΑ 24% & 13%**) για χρονικό διάστημα **1 (ένος) έτους** βάση των **τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους της Διακήρυξης,**

ως κάτωθι :

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ										
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ CPV:33141800-8										
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΕ	M/M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
1	Αιμοστατική σκόνη αποστειρωμένη & απορροφήσιμη για τον έλεγχο αιμορραγίας	32.1.82	131 1	TM X	6	23,00 0	138,00	17,94	155,94	13%
2	Αντισηπτικό διάλυμα χλωρεξιδίνης για την έκπλυση των ριζικών σωλήνων, κατάλληλο για ενδοδοντική θεραπεία	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	4	21,90 0	87,60	11,39	98,99	13%
3	Αιμοστατικός σπόγγος, απορροφήσιμος για αιμόσταση	32.1.83	131 1	TM X	250	0,350	87,50	11,38	98,88	13%
4	Αμάλαμα Non gamma, κάψουλες No 1, με υψηλή περιεκτικότητα σε άργυρο	32.1.16	131 1	TM X	50	0,600	30,00	3,90	33,90	13%
5	Αμάλαμα Non gamma, κάψουλες No 2, με υψηλή περιεκτικότητα σε άργυρο	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	50	0,740	37,00	4,81	41,81	13%

6	Υδροξείδιο του ασβεστίου, για αντισηψία ριζικών σωλήνων (μη πολυμεριζόμενο) για ενδοδοντική θεραπεία σε μορφή σύριγγας με tips (ανταλλακτικές μύτες)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	15	20,00 0	300,00	39,00	339,00	13%
7	Υλικό πρόχειρων εμφράξεων (τύπου cavit, σκληρό & υψηλής αντοχής, σε μορφή πάστας (μικρό βάζο)	32.1.12	131 1	TM X	6	7,200	43,20	5,62	48,82	13%
8	Υλικό σύνθετης ρητίνης Φωτοπολυμεριζόμενης προσθίων & οπισθίων, σε σύριγγες, με τα παρακάτω χρώματα:	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X						
α	B1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ		TM X	12	42,00 0	504,00	65,52	569,52	13%
β	C1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ		TM X	5	42,00 0	210,00	27,30	237,30	13%
9	Αδροποιητής (ζελέ) για φωτοπολυμεριζόμενες συνθ. Ρητίνες, (σε σύριγγα) με ανταλλακτικές βελόνες M.X.	32.1.79	131 1	TM X	15	7,700	115,50	15,02	130,52	13%

	(tips)									
10	Συγκολλητικοί παράγοντες για σύνθετες ρητίνες (μονοφασικοί)	32.1.81	131 1	TM X	8	22,00 0	176,00	22,88	198,88	13%
11	Υαλοϊνομερήσ φωτοπολυμεριζόμενη κονία, σε κάψουλες, με ενεργοποιητή & προωθητήρα για εμφράξεις νεογιλών & μόνιμων		131 1	TM X	100	4,000	400,00	52,00	452,00	13%
12	Ενισχυμένη κονία οξειδίου του ψευδαργύρου με ευγενόλη (τύπου IRM) για προσωρινές εμφράξεις & ουδέτερο στρώμα	16.2.151	131 1	ΣΕΤ	2	35,97 0	71,94	9,35	81,29	13%
13	Κώνιοι χάρτου διάφορα μεγέθη σκληροί σε σετ Νο 15-40 (με χρώματα)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	ΣΕΤ	8	3,000	24,00	3,12	27,12	13%
14	Κώνιοι χάρτου διάφορα μεγέθη σκληροί σε σετ Νο 45-80 (με χρώματα)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	ΣΕΤ	2	3,000	6,00	0,78	6,78	13%
15	Κώνιοι γουταπέρκας για έμφραξη ριζικών σωλήνων Νο 15-40 σε σετ	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	ΣΕΤ	4	3,700	14,80	1,92	16,72	13%

	(σκληροί)									
16	Πάστα λείανσης αδαμαντίνης (σε σωληνάριο για εύκολη χρήση)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	4	7,600	30,40	3,95	34,35	13%
17	Τολύπια βάμβακος μαλακά μικρού μεγέθους (No 1)	32.1.80	131 1	ΣΥΣ Κ. ΤΩ Ν 300 γρ.	5	5,150	25,75	3,35	29,10	13%
18	Φθοριούχο διάλυμα σε GEL για τη φθορίωση οδόντων για παιδιά (φιάλη)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	2	15,00 0	30,00	3,90	33,90	13%
19	Κώνιοι γουταπέρκας Νο 45-80 (σκληροί)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	480	0,031	14,88	1,93	16,81	13%
20	Κώνιοι σκληροί χάρτου Νο 35 (μόνο αυτό το μέγεθος – όχι σετ)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	1000	0,015	15,00	1,95	16,95	13%
21	Κώνιοι σκληροί χάρτου Νο 40 (μόνο αυτό το μέγεθος - όχι σετ)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	1000	0,015	15,00	1,95	16,95	13%
22	Κώνιοι σκληροί χάρτου Νο 45 (μόνο αυτό το μέγεθος – όχι σετ)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	1000	0,015	15,00	1,95	16,95	13%

23	Κώννοι σκληροί χάρτου Νο 50 (μόνο αυτό το μέγεθος – όχι σετ)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	1000	0,015	15,00	1,95	16,95	13%
24	Υδροξείδιο του ασβεστίου για τελική (μόνιμη) έμφραξη ριζικών σωλήνων σε σύριγγες (βάση + καταλύτης), διπλό έμβολο βάση καταλύτης, με ανταλλακτικά ακροφύσια με ανάμειξη σε χάρτινη επιφάνεια	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	10	40,00 0	400,00	52,00	452,00	13%
25	Υαλοϊνομερής κονία για συγκόλληση στεφανών	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	ΣΕΤ	2	21,00 0	42,00	5,46	47,46	13%
26	Φωτοπολυμεριζόμενο στρώμα Ca (OH)2, Υδροξείδιο Ασβεστίου για σύνθετες φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες (ουδέτερο), σε σύριγγες & τα αντίστοιχα tips (βελονάκια M.X.)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	15	10,49 0	157,35	20,46	177,81	13%
27	Υγρές σύνθετες ρητίνες τύπου FLOW φωτοπολυμεριζόμενες σε σύριγγες & τα αντίστοιχα tips (βελονάκια M.X.), σε	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X						

	χρώματα:									
α	A1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ		TM X	15	8,440	126,60	16,46	143,06	13%
β	A2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ		TM X	15	8,440	126,60	16,46	143,06	13%
γ	B1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ		TM X	12	8,440	101,28	13,17	114,45	13%
δ	B2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ		TM X	12	8,440	101,28	13,17	114,45	13%
ε	C1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ		TM X	6	8,440	50,64	6,58	57,22	13%
στ	C2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ		TM X	6	8,440	50,64	6,58	57,22	13%
28	Υγρό EDTA 17% solution 100ml για έκπλυση ριζικών σωλήνων	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	8	14,97 0	119,76	15,57	135,33	13%
29	Βελόνες M.X. long (τοπικής αναισθησίας), με πλαστικό στόμιο & αιχμηρό άκρο 27G (0,4X 35mm ή 40mm)	32.1.46	131 1	TM X	1.200	0,060	72,00	17,28	89,28	24%
30	Βελόνες M.X. short (τοπικής αναισθησίας) με πλαστικό στόμιο & αιχμηρό άκρο		131 1							

α	30G (0,3X11mm)	32.1.33		TM X	100	0,065	6,50	1,56	8,06	24%
β	27G (0,4X 25mm)			TM X	1.200	0,065	78,00	18,72	96,72	24%
31	Βερνίκι οδοντίνης (τύπου coralite) για την προετοιμασία κοιλοτήτων πριν την έμφραξη	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	2	13,99 0	27,98	3,64	31,62	13%
32	Ταινία μεταλλική IVORY		131 1							
α	Πλάτους 5mm (ρολό 10μ.)	32.1.89		TM X	1	3,500	3,50	0,84	4,34	24%
β	Πλάτους 6 mm (ρολό 10μ.)	32.1.89		TM X	1	3,500	3,50	0,84	4,34	24%
33	Ταινία σελλοφάνης ευθεία (ρολό 15 μ.), ανθεκτική για χρήση σε όμορες εμφράξεις	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	2	5,500	11,00	2,64	13,64	24%
34	Βερνίκι με φθόριο για απευαισθητοποί ηση (για ευαισθησία του αυχένα των δοντιών), σε συσκευασίες Μ.Χ.	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	100	2,000	200,00	26,00	226,00	13%
35	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 15	17.8.76	131 1	TM X	200	0,370	74,00	17,76	91,76	24%

36	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 20	32.2.41	131 1	TM X	200	0,370	74,00	17,76	91,76	24%
37	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 25	32.2.41	131 1	TM X	200	0,370	74,00	17,76	91,76	24%
38	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 30	32.2.40	131 1	TM X	200	0,370	74,00	17,76	91,76	24%
39	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 35	32.2.40	131 1	TM X	200	0,370	74,00	17,76	91,76	24%
40	Διευρυντήρες αποστειρωμένοι με ελαστικούς δακτυλίους σε σετ, No 15 έως No 40, διαφόρου μήκους:	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	ΣΕΤ						
α	25mm			ΣΕΤ	20	3,190	63,80	8,29	72,09	13%
β	28mm			ΣΕΤ	60	3,190	191,40	24,88	216,28	13%
γ	31mm			ΣΕΤ	20	3,190	63,80	8,29	72,09	13%
41	Διευρυντήρες αποστειρωμένοι με ελαστικούς δακτυλίους σε σετ, No 45 έως No 80, διαφόρου μήκους:	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	ΣΕΤ						

α	25mm			ΣΕΤ	10	6,000	60,00	14,40	74,40	24%
β	28mm			ΣΕΤ	20	6,000	120,00	28,80	148,80	24%
γ	31mm			ΣΕΤ	10	6,000	60,00	14,40	74,40	24%
42	Ρίνες αποστειρωμένες με ελαστικούς δακτυλίους σε σετ, Νο 15-40, διαφόρου μήκους:	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	ΣΕΤ						
α	25mm			ΣΕΤ	20	3,180	63,60	15,26	78,86	24%
β	28mm			ΣΕΤ	40	3,180	127,20	30,53	157,73	24%
γ	31mm			ΣΕΤ	20	3,180	63,60	15,26	78,86	24%
43	Ρίνες αποστειρωμένες με ελαστικούς δακτυλίους σε σετ, Νο 45-80, διαφόρου μήκους:	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	ΣΕΤ						
α	25mm			ΣΕΤ	10	6,000	60,00	14,40	74,40	24%
β	28mm			ΣΕΤ	20	6,000	120,00	28,80	148,80	24%
γ	31mm			ΣΕΤ	10	6,000	60,00	14,40	74,40	24%
44	Βελόνες Lentulo για την προώθηση υλικών στο ριζικό σωλήνα,	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	ΣΕΤ	40	3,970	158,80	38,11	196,91	24%

	σε σετ, Νο1-4									
45	Labaraque για πλύσεις ριζικών σωλήνων κατά την ενδοδοντική θεραπεία, με βάση το υποχλωριώδες νάτριο	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	ΛΙΤ ΡΟ	2	2,900	5,80	1,39	7,19	24%
46	Σιελαντλίες Μ.Χ. , ευθείες ή κυκλικές “σαλίγκαρος”, πλαστικοποιημένες	32.1.39	131 1	ΤΜ Χ	2.500	0,015	37,50	9,00	46,50	24%
47	Πετσέτες αδιάβροχες για ταμπλέτα και ασθενή, δύο πλευρών (η μία αδιάβροχη)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	ΤΜ Χ	1.500	0,024	36,00	8,64	44,64	24%
48	Ταμπλέτες αντισηπτικού για στοματική πλύση ασθενούς (χλωρεξιδίνης)	32.1.43	131 1	ΚΟ ΥΤΙ ΤΩ Ν 100 0 ΤΜ Χ	4	27,79 0	111,16	26,68	137,84	24%
49	Spray καθαρισμού και λίπανσης χειρολαβών - micro-motor-air-rotor με τα κατάλληλα ακροφύσια	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	ΤΜ Χ	4	12,74 0	50,96	12,23	63,19	24%
50	Φρέζες air tour διαμάντια κυλινδρικές, μεσαίου	32.1.15	131 1	ΤΜ Χ	400	1,200	480,00	115,20	595,20	24%

	μεγέθους, σε μήκος & πάχος									
51	Φρέζες air tour διαμάντια στρογγυλές, μεσαίου μεγέθους	32.2.17	131 1	TM X	300	1,000	300,00	72,00	372,00	24%
52	Φρέζες air tour διαμάντια ανεστραμμένου κώνου	32.2.42	131 1	TM X	200	1,780	356,00	85,44	441,44	24%
53	Φρέζες air tour διαμάντια κυπαρισσοειδή κοντά/μακριά & να καταλήγουν σε λεπτό άκρο, για διαχωρισμό ριζών	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	200	0,760	152,00	36,48	188,48	24%
54	Φρέζες micro- motor στρογγυλές, ανοξειδωτες	32.1.30	131 1	TM X						
α	No 14			TM X	60	0,390	23,40	5,62	29,02	24%
β	No 16			TM X	90	0,390	35,10	8,42	43,52	24%
γ	No 18			TM X	120	0,390	46,80	11,23	58,03	24%
δ	No 20			TM X	60	0,390	23,40	5,62	29,02	24%
ε	No 21			TM X	60	0,390	23,40	5,62	29,02	24%
55	Φρέζες micro- motor ανεστραμμένου κώνου,	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X						

	ανοξειδωτες									
α	No 14			TM X	30	0,390	11,70	2,81	14,51	24%
β	No 16			TM X	60	0,390	23,40	5,62	29,02	24%
γ	No 18			TM X	30	0,390	11,70	2,81	14,51	24%
56	Φρέζες micro-motor, 28 χιλ. Στρογγυλές, ανοξειδωτες	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	60	0,800	48,00	11,52	59,52	24%
57	Φρέζες λείανσης αμαλγάματος	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	20	4,500	90,00	21,60	111,60	24%
58	Βουρτσάκια στίλβωσης δοντιών για micro-motor, (για στίλβωση αδαμαντίνης)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	100	0,200	20,00	4,80	24,80	24%
59	Λαστιχάκια στίλβωσης αμαλγάματος για micro-motor διάφορα σχήματα (διαφορετικής αδρότητας – κοπής)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	20	0,900	18,00	4,32	22,32	24%
60	Λαστιχάκια λευκά κυπελλοειδή για micro-motor (στίλβωσης οδόντων)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	100	0,150	15,00	3,60	18,60	24%
61	Ανταλλακτικά κάτοπτρα απλά, & μεγεθυντικά,	32.1.37	131 1	TM X						

	ανθεκτικά στον κλιβανισμό									
α	Απλά	32.1.37		TM X	30	1,400	42,00	10,08	52,08	24%
β	Μεγεθυντικά	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ		TM X	30	1,200	36,00	8,64	44,64	24%
62	Βελόνες έκπλυσης ριζικών σωλήνων μιας χρήσεως ενδοδοντίας	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X						
α	Μέγεθος 0,5mm			TM X	100	0,140	14,00	3,36	17,36	24%
β	Μέγεθος 0,3mm			TM X	100	0,140	14,00	3,36	17,36	24%
63	Δίσκοι Soflex μαλακοί για λείανση εμφράξεων ρητινών σε σετ, πλαστικοί, διαφόρου αδρότητας & μεγέθους, με μαντρέλ	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	160	0,375	60,00	14,40	74,40	24%
64	Τροχολιθάκια arcansas σφαιρικά aeorotor	32.2.35	131 1	TM X	500	1,200	600,00	144,00	744,00	24%
65	Τροχολιθάκια arcansas κωνικά	32.2.31	131 1	TM X	400	0,960	384,00	92,16	476,16	24%
66	Φρέζες λείανσης ρητινών aeorotor, επίχρυσες, διάφορα σχήματα	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	100	1,200	120,00	28,80	148,80	24%

67	Χαρτί άρθρωσης (καρμπόν), ευθύ (όχι πέταλο)	32.1.71	131 1	TM X	20	1,100	22,00	5,28	27,28	24%
68	Νεκρωτικό πολφού για ενδοδοντική θεραπεία, σε σύριγγα με ακροφύσια μιας χρήσης	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	2	50,00 0	100,00	13,00	113,00	13%
69	Μάσκες κάλυψης ολόκληρου του προσώπου με διάφανη μεμβράνη (προσωπίδα), με βάση στο μέτωπο & λάστιχο στο κεφάλι	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	8	4,000	32,00	7,68	39,68	24%
70	Ταινίες μεταλλικές λείανσης αμαλγάματος όμορων επιφανειών πλάτους 5 – 7mm, με λεπτό πάχος	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	100	0,666	66,60	15,98	82,58	24%
71	Ξέστρα υπερήχων EMS τύπου Α,Β,С για την χειρολαβή EMS, με το κατάλληλο σπείρωμα για την EMS	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	20	85,00 0	1.700,00	408,00	2.108,00	24%
72	Ξέστρα υπερήχων EMS τύπου Ρ,PS για τη χειρολαβή EMS, με το κατάλληλο	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	10	85,00 0	850,00	204,00	1054,00	24%

	σπείρωμα για την EMS									
73	Χειρολαβές μιας χρήσης αεροτορ για ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα (με τσοκ)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	50	28,98 0	1.449,00	347,76	1796,76	24%
74	Spray αντισηπτικό για χημική απολύμανση χειρολαβών και επιφανειών με βάση προπανόλη (συσκευή ψεκασμού)	28.1.27	131 1	TM X	10	9,260	92,60	22,22	114,82	24%
75	Συγκολλητικός παράγοντας αυτοαδροποιούμενος, για την προετοιμασία των κοιλοτήτων πριν τις εμφράξεις ρητινών, σε φιαλίδιο (με αδροποιοητικό)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	TM X* ΦΙΑ ΛΙΔΙ Α	4	30,00 0	120,00	15,60	135,60	13%
76	Φάκελοι μιας χρήσης για αποστείρωση εργαλείων με αυτοκόλλητη ταινία για αυτόκαυστο κλίβανο αποστείρωσης με χρωματικό δείκτη	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1							

α	Διαστάσεων 9X23cm	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ		TM X	4.500	0,013	58,50	14,04	72,54	24%
β	Διαστάσεων 20X35cm	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ		TM X	500	0,100	50,00	12,00	62,00	24%
77	Φωτοπολυμεριζό μενο ουδέτερο στρώμα υαλοϊνομερούς, κάτω από σύνθετες ρητίνες σε σωληνάριο με tips μίας χρήσης, (με έμβολο σε μορφή σύριγγας)	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	8	25,00 0	200,00	26,00	226,00	13%
78	Σκεύασμα υγρού για την αφαίρεση- διάλυση εμφρακτικών υλικών και γουταπέρκας σε ενδοδοντικές θεραπείες , σε μορφή υγρού σε φιαλίδιο με ήπια δράση & συμβατότητα	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	3	40,00 0	120,00	15,60	135,60	13%
79	Εργαλεία τοποθέτησης ρητινών, επίχρυσα, με διπλό άκρο, διαφόρων σχημάτων	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	10	45,00 0	450,00	108,00	558,00	24%
80	Χειρουργικά ράμματα από μετάξι, SILK 3/0, μη απορροφήσιμα,	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙ ΖΕΤΑΙ	131 1	TM X	200	3,000	600,00	144,00	744,00	24%

	μήκος βελόνας 16mm, 3/8 του κύκλου, κόππουσα τριγωνική, μήκος νήματος 45cm, για οδοντιατρική χρήση									
81	Ψαλίδι κοπής ραμμάτων SPENCER, από ανοξείδωτο ατσάλι	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	184 1							
α	Ευθύ	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ		ΤΜ X	2	60,00 0	120,00	28,80	148,80	24%
β	Κεκαμμένο	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ		ΤΜ X	2	60,00 0	120,00	28,80	148,80	24%
82	Αιμοστατικές γάζες, απορροφήσιμες, διαστάσεων 2,5Χ2,5cm	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	131 1	ΤΜ X	200	1,040	208,00	27,04	235,04	13%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ							15.215,42	3.104,15	18.319,57	

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας), Διεύθυνση Αντικάλamos Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27213-63137,128,130, e-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)	15/04/2024 ΩΡΑ 14:00	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Γραφείο Προμηθειών	16/04/2024 ΩΡΑ 11:00

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β. Φορολογική ενημερότητα**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

- Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
- Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και **15/04/2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1.Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς ,τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να παράσχουν τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσουν, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

- A) Τιμή χωρίς ΦΠΑ
- B) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
- Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
- Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

- **Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.**

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί** νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, **απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:**

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη

κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την **15/04/2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00** είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν.4782/2021.

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου**. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

Επίσης σε περίπτωση που παράγει αποτελέσματα ο κεντρικός διαγωνισμός από την Ε.Κ.Α.ΠΥ., αυτή θα λήξει αυτοδίκαια.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υλικών γίνεται **εξολοκλήρου ή τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 12. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν

υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Αιμοστατική σκόνη	Να είναι αποστειρωμένη και απορροφήσιμη για τον έλεγχο αιμορραγίας. Απαραίτητη η προσκόμιση

		δείγματος
2	Αντισηπτικό διάλυμα χλωρεξιδίνης για την έκπλυση των ριζικών σωλήνων	Να είναι κατάλληλο για ενδοδοντική θεραπεία
3	Αιμοστατικός σπόγγος	Να είναι απορροφήσιμος σπόγγος για αιμόσταση
4	Αμάλαμα Non gamma, κάψουλες No 1	Να είναι υψηλής περιεκτικότητας σε άργυρο
5	Αμάλαμα Non gamma, κάψουλες No 2	Να είναι υψηλής περιεκτικότητας σε άργυρο
6	Υδροξείδιο του ασβεστίου, για αντισηψία ριζικών σωλήνων (μη πολυμεριζόμενο) για ενδοδοντική θεραπεία	Σε μορφή σύριγγας με tips (ανταλλακτικές μύτες) μη πολυμεριζόμενο, χωρίς παράγοντες πήξης, για αντισηψία ριζικών σωλήνων κατά την ενδοδοντική θεραπεία. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
7	Υλικό πρόχειρων εμφράξεων (τύπου cavit)	Να είναι σκληρό και υψηλής αντοχής για ενδοδοντικές θεραπείες σε μορφή πάστας (μικρό βάζο). Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
8	Υλικό σύνθετης ρητίνης Φωτοπολυμεριζόμενης προσθίων & οπισθίων σε σύριγγες	Υλικό σύνθετης ρητίνης Φωτοπολυμεριζόμενης προσθίων και οπισθίων σε σύριγγες , χρώματα: B1, C1,
9	Αδροποιητής για φωτοπολυμεριζόμενες συνθ. ρητίνες, σε σύριγγα	Αδροποιητικό ζελέ για ρητίνες για επεξεργασία οδοντίνης και αδαμαντίνης, σε σύριγγες με ανταλλακτικές βελόνες μιας χρήσης (tips)
10	Συγκολλητικοί παράγοντες για σύνθετες ρητίνες	Μονοφασικοί. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
11	Υαλοϊνομερής φωτοπολυμεριζόμενη κονία σε κάψουλες, με ενεργοποιητή & προωθητήρα	Να είναι φωτοπολυμεριζόμενη για εμφράξεις νεογιλών και μονίμων , σε κάψουλες. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
12	Ενισχυμένη Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου με ευγενόλη (τύπου IRM)	Για προσωρινές εμφράξεις και ουδέτερο στρώμα. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
13	Κώνιοι χάρτου διάφορα μεγέθη, σκληροί σε σετ, No 15-40	Με χρώματα. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
14	Κώνιοι χάρτου διάφορα μεγέθη, σκληροί σε σετ, No 45-80	Με χρώματα. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
15	Κώνιοι γουταπέρκας για έμφραξη ριζικών σωλήνων No 15-40 σε σετ	Σκληροί. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
16	Πάστα λείανσης αδαμαντίνης	Εύκολη χρήση σε σωληνάριο. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
17	Τολύπια βάμβακος μαλακά μικρού μεγέθους	No 1 (μικρό μέγεθος). Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

18	Φθοριούχο διάλυμα σε GEL για την φθορίωση οδόντων	Για παιδιά (συσκευασία σε φιάλη)
19	Κώνιοι γουταπέρκας No 45-80	Σκληροί. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
20	Κώνιοι σκληροί χάρτου No 35	Μόνο αυτό το μέγεθος – όχι σετ. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
21	Κώνιοι σκληροί χάρτου No 40	Μόνο αυτό το μέγεθος – όχι σετ. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
22	Κώνιοι σκληροί χάρτου No 45	Μόνο αυτό το μέγεθος – όχι σετ. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
23	Κώνιοι σκληροί χάρτου No 50	Μόνο αυτό το μέγεθος – όχι σετ. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
24	Υδροξείδιο του ασβεστίου για τελική (μόνιμη) έμφραξη ριζικών σωλήνων	Υδροξείδιο του ασβεστίου για τελική έμφραξη ριζικών σωλήνων σε σύριγγες (βάση + καταλύτης), διπλό έμβολο βάση καταλύτη, με ανταλλακτικά ακροφύσια με ανάμειξη σε χάρτινη επιφάνεια. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
25	Υαλοϊνομερής κονία για συγκόλληση στεφανών	Υαλοϊνομερής κονία για συγκόλληση στεφανών
26	Φωτοπολυμεριζόμενο στρώμα Ca (OH) ₂ , Υδροξείδιο Ασβεστίου για σύνθετες φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες (ουδέτερο)	Φωτοπολυμεριζόμενο στρώμα για σύνθετες φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες (ουδέτερο) με βασικό συστατικό το υδροξείδιο του ασβεστίου, σε σύριγγες & τα αντίστοιχα tips (βελονάκια M.X.). Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
27	Υγρές σύνθετες ρητίνες τύπου FLOW φωτοπολυμεριζόμενες σε σύριγγες σε χρώματα: A1,A2,B1,B2,C1,C2	Υγρές σύνθετες ρητίνες τύπου FLOW φωτοπολυμεριζόμενες σε σύριγγες σε χρώματα: A1,A2,B1,B2,C1,C2 & τα αντίστοιχα tips (βελονάκια M.X.). Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
28	Υγρό EDTA 17% solution 100ml για έκπλυση ριζικών σωλήνων	Υγρό EDTA 17% solution 100ml για έκπλυση ριζικών σωλήνων
29	Βελόνες M.X. long (τοπικής αναισθησίας)	Να φέρουν πλαστικό στόμιο και να έχουν αιχμηρό άκρο 27G (0,4 X 35mm ή 40mm)
30	Βελόνες M.X. short (τοπικής αναισθησίας)	Να φέρουν πλαστικό στόμιο και να έχουν αιχμηρό άκρο 30G (0,3 X 11mm) και 27G (0,4 X 25mm)
31	Βερνίκι οδοντίνης (τύπου coralite)	Κατάλληλο για την προετοιμασία κοιλοτήτων πριν την έμφραξη
32α 32β	Ταινία μεταλλική IVORY πλάτους 5mm Ταινία μεταλλική IVORY πλάτους 6 mm (ρόλοι 10 μ.)	Ταινία μεταλλική IVORY πλάτους 5mm και 6 mm (ρόλοι 10 μ.)
33	Ταινία σελοφάνης ευθεία (ρόλο 15 μ.)	Να είναι ανθεκτική για χρήση σε όμορες εμφράξεις
34	Βερνίκι με φθόριο, για απευαισθητοποίηση	Για ευαισθησία του αυχένα των δοντιών, σε συσκευασίες μιας χρήσης. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

35	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 15	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 15
36	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 20	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 20
37	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 25	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 25
38	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 30	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 30
39	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 35	Πολφουλκοί αποστειρωμένοι μιας χρήσεως No 35
40	Διευρυντήρες αποστειρωμένοι με ελαστικούς δακτυλίου No 15 έως No 40	Διαφόρου μήκους (25mm - 28mm - 31mm), σε σετ No 15-40. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
41	Διευρυντήρες αποστειρωμένοι με ελαστικούς δακτυλίου No 45 έως No 80	Διαφόρου μήκους (25mm - 28mm - 31mm), σε σετ No 45-80. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
42	Ρίνες αποστειρωμένες με ελαστικούς δακτυλίου No 15-40	Διαφόρου μήκους (25mm - 28mm - 31mm), σε σετ No 15-40. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
43	Ρίνες αποστειρωμένες με ελαστικούς δακτυλίου No 45-80	Διαφόρου μήκους (25mm - 28mm - 31mm), σε σετ No 45-80. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
44	Βελόνες Lentulo No1-4	Εργαλείο προώθησης υλικών στο ριζικό σωλήνα, σε σετ No 1-4
45	Labaraque για πλύσεις ριζικών σωλήνων	Υγρό διάλυμα για πλύσεις ριζικών σωλήνων κατά την ενδοδοντική θεραπεία, με βάση το υποχλωριώδες νάτριο
46	Σιελαντλίες M.X.	Ευθείες ή κυκλικές «σαλίγκαρος» πλαστικοποιημένες M.X. . Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
47	Πετσέτες αδιάβροχες για ταμπλέτα και ασθενή	Δύο πλευρών (Η μία αδιάβροχη). Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
48	Ταμπλέτες αντισηπτικού για στοματική πλύση ασθενούς	Χλωρεξιδίνης. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
49	Spray καθαρισμού και λίπανσης χειρολαβών -micro-motor-air-rotor	Με τα κατάλληλα ακροφύσια
50	Φρέζες air tour διαμάντια κυλινδρικές	Μεσαίου μεγέθους, σε μήκος και πάχος. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
51	Φρέζες air tour διαμάντια στρογγυλές	Μεσαίου μεγέθους. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
52	Φρέζες air tour διαμάντια ανεστραμμένου κώνου	Φρέζες air tour διαμάντια ανεστραμμένου κώνου. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
53	Φρέζες air tour διαμάντια κυπαρισσοειδή	Κοντά/μακριά και να καταλήγουν σε λεπτό άκρο, για διαχωρισμό ριζών. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

54	Φρέζες micro-motor στρογγυλές	Ανοξειδωτες Νο 14-16-18-20-21
55	Φρέζες micro-motor ανεστραμμένου κώνου	Ανοξειδωτες Νο 14-16-18
56	Φρέζες micro-motor, 28 χιλ. στρογγυλές	Να είναι ανοξειδωτες
57	Φρέζες λείανσης αμαλγάματος	Φρέζες λείανσης αμαλγάματος
58	Βουρτσάκια στίλβωσης δοντιών για micro-motor	Βουρτσάκια για στίλβωση αδαμαντίνης
59	Λαστιχάκια στίλβωσης αμαλγάματος για micro-motor διάφορα σχήματα	Διαφορετικής αδρότητας – κοπής
60	Λαστιχάκια λευκά κυπελλοειδή για micro-motor (στίλβωσης οδόντων)	Λαστιχάκια λευκά κυπελλοειδή για micro-motor (στίλβωσης οδόντων)
61	Ανταλλακτικά κάτοπτρα	α) Απλά και β) μεγεθυντικά, ανθεκτικά στον κλιβανισμό
	Βελόνες έκπλυσης ριζικών σωλήνων	
62	α) 0,5mm β) 0,3mm	Μιας χρήσεως ενδοδοντίας, μεγέθους 0,5mm & 0,3mm
63	Δίσκοι Soflex μαλακοί για λείανση εμφράξεων ρητινών, σε σετ, με μαντρέλ	Δίσκοι Soflex μαλακοί για λείανση εμφράξεων ρητινών, σε σετ, πλαστικοί, διαφόρου αδρότητας & μεγέθους. Το κάθε σετ να εμπεριέχει και μαντρέλ. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
64	Τροχολιθάκια arcansas σφαιρικά aerotor	Τροχολιθάκια arcansas σφαιρικά aerotor
65	Τροχολιθάκια arcansas κωνικά	Τροχολιθάκια arcansas κωνικά
66	Φρέζες λείανσης ρητινών aerotor	Να είναι επίχρυσες, διάφορα σχήματα
67	Χαρτί άρθρωσης (καρμπόν), ευθύ	Χαρτί άρθρωσης (καρμπόν) - ευθύ, όχι πέταλο
68	Νεκρωτικό πολφού για ενδοδοντική θεραπεία	Νεκρωτικό πολφού για ενδοδοντική θεραπεία σε σύριγγα, με ακροφύσια μίας χρήσης.
69	Μάσκες κάλυψης ολόκληρου του προσώπου με μεμβράνη	Μάσκες κάλυψης ολόκληρου του προσώπου με διάφανη μεμβράνη (προσωπίδα), με βάση στο μέτωπο & λάστιχο στο κεφάλι. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
70	Ταινίες μεταλλικές λείανσης αμαλγάματος όμορων επιφανειών, πλάτους 5-7mm, με λεπτό πάχος	Ταινίες μεταλλικές λείανσης αμαλγάματος όμορων επιφανειών, πλάτους 5-7mm, με λεπτό πάχος. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
71	Ξέστρα υπερήχων EMS τύπου A, B, C	Ξέστρα υπερήχων EMS διαφόρων τύπων, σχήματος άκρου κατηγοριών A, B, C για την χειρολαβή EMS, με το κατάλληλο σπείρωμα για την EMS, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της χειρολαβής. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
72	Ξέστρα υπερήχων EMS τύπου P, PS	Ξέστρα υπερήχων EMS διαφόρων τύπων, σχήματος

		άκρου κατηγοριών P, PS για την χειρολαβή EMS, με το κατάλληλο σπείρωμα για την EMS σύμφωνα με τις προδιαγραφές της χειρολαβής. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
73	Χειρολαβές μ.χ. aerotor για ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα	Χειρολαβές μ.χ. aerotor για ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα, με τσοκ
74	Spray αντισηπτικό για χημική απολύμανση χειρολαβών και επιφανειών με βάση προπανάλη (συσκευή ψεκασμού)	Spray αντισηπτικό για χημική απολύμανση χειρολαβών και επιφανειών με βάση προπανάλη (συσκευή ψεκασμού). Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
75	Συγκολλητικός παράγοντας αυτοαδροποιούμενος	Για την προετοιμασία των κοιλοτήτων πριν τις εμφράξεις ρητίνων, αυτοαδροποιούμενος σε φιαλίδιο (με αδροποιητικό). Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
76α	Φάκελοι μιας χρήσης για αποστείρωση εργαλείων (9X23cm)	Διαστάσεις 9X23cm , 20X35cm με αυτοκόλλητη ταινία για αυτόκαυστο κλίβανο αποστείρωσης με χρωματικό δείκτη
76β	Φάκελοι μιας χρήσης για αποστείρωση εργαλείων (20X35cm)	
77	Φωτοπολυμεριζόμενο ουδέτερο στρώμα υαλοϊνομερούς, κάτω από σύνθετες ρητίνες σε σωληνάριο με tips μιας χρήσης	Φωτοπολυμεριζόμενο με έμβολο σε μορφή σύριγγας με μίας χρήσης μύτης- tips κατάλληλο και συμβατό για τη χρήση σε φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
78	Σκεύασμα υγρού για την αφαίρεση- διάλυση εμφρακτικών υλικών και γουταπέρκας σε ενδοδοντικές θεραπείες	Σκεύασμα υγρού για την αφαίρεση - διάλυση εμφρακτικών υλικών και γουταπέρκας σε ενδοδοντικές θεραπείες, σε μορφή υγρού σε φιαλίδιο με ήπια δράση και συμβατότητα. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
79	Εργαλεία τοποθέτησης ρητινών επίχρυσα, με διπλό άκρο	Εργαλεία τοποθέτησης ρητινών επίχρυσα, με διπλό άκρο διαφόρων σχημάτων
80	Χειρουργικά ράμματα από μετάξι, SILK 3/0, μη απορροφήσιμα	Χειρουργικά ράμματα από μετάξι, SILK 3/0, μη απορροφήσιμα, μήκος βελόνας 16mm, 3/8 του κύκλου, κόπτουσα τριγωνική, μήκος νήματος 45cm, για οδοντιατρική χρήση. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος
81	Ψαλίδι κοπής ραμμάτων	Ψαλίδι κοπής ραμμάτων SPENCER, από ανοξείδωτο ατσάλι
α	Ψαλίδι κοπής ραμμάτων	Ψαλίδι κοπής ραμμάτων SPENCER, από ανοξείδωτο ατσάλι, ευθύ
β	Ψαλίδι κοπής ραμμάτων	Ψαλίδι κοπής ραμμάτων SPENCER, από ανοξείδωτο ατσάλι, κεκαμμένο
82	Αιμοστατικές γάζες	Αιμοστατικές γάζες, απορροφήσιμες, για τον έλεγχο αιμορραγίας & με διαστάσεις το κάθε τμχ 2,5X2,5cm. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος

Όλα τα υλικά με ημερομηνία λήξης, κατά την ημέρα παραλαβής τους, να έχουν χρονικό

24PROC014536360 2024-04-05

περιθώριο τουλάχιστον 18 μηνών, μέχρι τη λήξη τους.

24PROC014536360 2024-04-05

...